




社團法人中華民國愛與進步消防公益協會消防裝備捐贈資料表



項次	類別	照片	品名	功能
1	水域救援		水面作業型遺體袋	1. 大面積排水網格，可直接於水面、水中裝袋，快速排水 2. 水面拖拉孔 3. 荷重250KG以上提把 4. 強韌袋體
2	緊急救護 火災搶救 水域救援 災害救助		一般救援型遺體袋	1. 除水域外，可用各狀況遺體袋 2. 荷重250KG以上提把 3. 強韌袋體，抗撕裂、拉扯
3	一般救護 火場搶救 災害救助		傷患快速搬運墊	一級防焰、提供救護、消防人員具支撐提袋救難搬運墊，運用其底部特殊交叉提帶組；單耳提把，讓搬運人員靠手腕而不是握力；Lucas固定片避免機器因搬運滑落；簡易操作，材質加強，降低多餘固定
4	緊急救護 火災搶救 災害救助		多重危險氣體警報器(個人隨身型)	目前常見的氣體偵測器，大概只能監控4~5種危險氣體，本氣體偵測器可以隨身攜帶，並對45種以上的危險氣體警報的感測器，有效保護人員的安全。
5	火災搶救 災害救助		移動式水砲塔 (輕便型)	1. 水柱/水霧(兩用式) 移動式水砲塔 2. 搭配消防水帶，遠距離灌救(控制)EV火災 3. 手提便攜式、專利「火場夜視發光環」
6	火災搶救 災害救助		移動式水幕牆	1. 水霧式隔熱 2. 移動式水幕牆 3. 搭配消防水帶，防止EV火災延燒其餘車輛 4. 手提便攜式、專利「火場夜視發光環」
7	火災搶救 災害救助		12吋電動圓盤切割機	充電式，與傳統引擎式，較不受環境因素影響，可快速救援，搭配萬用金剛石救援鋸片，可切割任何材質。
8	火災搶救 水域救援 災害救助		充電式照明燈柱	可伸縮至220公分長，重量不到8公斤，輕巧方便，可快速佈署，亮度可達3000流明。
9	火災搶救		Seek Thermal FirePRO300個人 熱顯像儀	解析度 320x240，可偵測 -20℃ 至 550℃，IP67 防水防塵，耐 2 公尺跌落，內建 300 流明 LED 手電筒，體積輕巧，僅 325g，攜帶方便，混合增益與 SV1 成像模式，清晰顯示細節，續航：熱像 6 小時，手電筒 3.5 小時，可協助消防員於低能見度快速辨識受害者與危險

10	火災搶救 災害救助		充電式開門器	- 最大壓力：700 bar - 油量：120 cc - 活塞行程：44mm - 最大出力：12.7 噸(主機) - 撐開能力:(撐開頭 3kg) - 撐開距離 :0~150mm - 撐開最大可達 4,000kgf(附測試報告) - 撐開頭材質為 SCM440 合金鋼
11	緊急救護 火災搶救 水域救援 災害救助		手持式探照燈	有效照射距離可達640米，多達四種照射模式，與其他電動器材同款電池，可通用降低後勤負擔。
12	緊急救護		車禍救援脫困索	用於車禍人員受困脫困，可降低受困人員傷害。
13	水域救援		激流救生衣	廠牌 龍相 型號 :LX 9302 通用及加大尺寸S~5XL以上，適合45KG~120KG以上，並設有八個調整點，以實現套量客製化貼合。 符合EN ISO 12402-3及EN ISO 12402-6標準，並具CE認證。CE證書編號NO：ICR/VC/HM2408144)
14	水域救援		定位燈	產品編號52004 Guardian™ 是同类產品中最輕、最亮、最堅固的燈具。它採用緊湊設計，防水、抗衝擊，並且全向可見（全向）。LED 燈具提供兩種工作模式：閃爍和常亮，分別可持續使用長達 240 小時和 100 小時。 Guardian™ 提供多種配件，可用於將產品安裝到使用者或其裝置上。 附有 MOLLE 相容皮帶夾，可輕鬆夾在 Guardian™ 上，並可使用任何平頭螺絲起子或普通撬棍型工具將其取下。
15	水域救援		高音哨	廠牌 FOX40 型號 :9603 0208 (一) 材質：合成 塑膠。 (二) 音量：90 分貝以上。 (三) 款式：無音球之設計，附圓形鐵環及伸縮式塑膠繩環可掛於激流救生衣上，另附頸繩 1 條。 (四) 產地 加拿大。
16	水域救援		激流用頭盔	ABS 外殼 + EVA 泡棉襯裡，防撞不吸水，六處通風/排水口 + 耳部透氣孔，附可拆式百葉耳罩，可調式尼龍下巴帶 + 防滑軟墊，舒適穩固，前罩支架可裝頭燈 / GoPro，符合 CE 1385:2012 認證（證書編號：0P230508.BDIDT20），尺寸：M(52 - 56)、L(56 - 60)、XL(58 - 62) cm
17	水域救援		水域頭盔用頭燈	(一) 光源為白光，亮度 1200 流明，有三段亮度可調整。 (二) 防水性：防水等級 IPX8。 (三) 最大亮度可持續使用 2 小時以上。 (四) 頭帶應可調整長度並附有頭盔底座。 (五) 電源為可充電 2600 鋰電池 (含充電器))，開口處能防水。 (六) 重量：不含電池 150 公克以下。 (七) 可配掛於本採購案之安全頭盔上。產地：臺灣。
18	水域救援		水域刀	廠牌 藍鯨 PROBLUE 型號 KN 82 (一) 刀刃材質：不銹鋼 304# 材質。刀刃長度 7.4公分，總長15.7公分。 (二) 尺寸：總長度 20 公分以下。 (三) 能佩掛於激流救生衣上。產地：臺灣。

19	水域救援	
----	------	--

28	災害救助		鏈鋸機	<table><tr><td>電壓規格</td><td>18V*2 36V</td></tr><tr><td>重量</td><td>5KG</td></tr><tr><td>馬達型式</td><td>無碳刷馬達</td></tr><tr><td>導版長度</td><td>350mm</td></tr><tr><td>鏈鋸速度</td><td>0 - 20 m/s</td></tr><tr><td>無段變速</td><td>(0 - 1,200 m/min)</td></tr></table>	電壓規格	18V*2 36V	重量	5KG	馬達型式	無碳刷馬達	導版長度	350mm	鏈鋸速度	0 - 20 m/s	無段變速	(0 - 1,200 m/min)												
電壓規格	18V*2 36V																											
重量	5KG																											
馬達型式	無碳刷馬達																											
導版長度	350mm																											
鏈鋸速度	0 - 20 m/s																											
無段變速	(0 - 1,200 m/min)																											
29	緊急救護 火災搶救 水域救援 災害救助		行動儲能系統	F1202 行動電源，電池容量 1024Wh (1kWh)，採用 磷酸鐵鋰電池，重量約 13.5 公斤。 提供 AC 純正弦波輸出 1200W（峰值 1500W），同時支援 USB 快充、車充、DC5521、PD 100W 等多種輸出。																								
30	火災搶救		PRO X防火毯	<table><tr><td>尺寸/重量:</td><td>± 6 x 8 米 (48 m²) ± 26 公斤</td></tr><tr><td>材質:</td><td>400 gsm graphite Fiberglass</td></tr><tr><td>重量:</td><td>± 150 gsm 矽聚合物 (第一次使用時可能會發生火焰) 在傳導熱水平較高的火災中，火焰可能會從毯子的邊緣中出現，這不會改變毯子的用途。</td></tr></table>	尺寸/重量:	± 6 x 8 米 (48 m ²) ± 26 公斤	材質:	400 gsm graphite Fiberglass	重量:	± 150 gsm 矽聚合物 (第一次使用時可能會發生火焰) 在傳導熱水平較高的火災中，火焰可能會從毯子的邊緣中出現，這不會改變毯子的用途。																		
尺寸/重量:	± 6 x 8 米 (48 m ²) ± 26 公斤																											
材質:	400 gsm graphite Fiberglass																											
重量:	± 150 gsm 矽聚合物 (第一次使用時可能會發生火焰) 在傳導熱水平較高的火災中，火焰可能會從毯子的邊緣中出現，這不會改變毯子的用途。																											
31	緊急救護 火災搶救 水域救援 災害救助		聲響交通錐	<table><tr><td>型號</td><td>RP-V300</td><td>刀具開口</td><td>197 mm / 7.76 in</td></tr><tr><td>最大擴張力</td><td>567.1kN (57.8t) 127,427 lbs</td><td>最大擠壓力 距尖端 25 mm (1 in)</td><td>74.5 kN (7.6 t) 16,755 lbs</td></tr><tr><td>延展距離</td><td>300 mm / 11.8 in</td><td>重量 (包含電池)</td><td>11.7 kg / 25.8 lbs</td></tr><tr><td>最大切割力</td><td>392.3 kN (40.0t) 88,185 lbs</td><td>尺寸</td><td>566 mm x 30 mm x 180 mm</td></tr><tr><td>中心最大切割力</td><td>145.1 kN (14.8 t) 32,628 lbs</td><td>L x W x H</td><td>22.3 in x 11.8 in x 7.1 in</td></tr><tr><td colspan="2">(距核心 92 mm (3.6 in)) 標準配件</td><td colspan="2">電池、充電器、手提箱</td></tr></table>	型號	RP-V300	刀具開口	197 mm / 7.76 in	最大擴張力	567.1kN (57.8t) 127,427 lbs	最大擠壓力 距尖端 25 mm (1 in)	74.5 kN (7.6 t) 16,755 lbs	延展距離	300 mm / 11.8 in	重量 (包含電池)	11.7 kg / 25.8 lbs	最大切割力	392.3 kN (40.0t) 88,185 lbs	尺寸	566 mm x 30 mm x 180 mm	中心最大切割力	145.1 kN (14.8 t) 32,628 lbs	L x W x H	22.3 in x 11.8 in x 7.1 in	(距核心 92 mm (3.6 in)) 標準配件		電池、充電器、手提箱	
型號	RP-V300	刀具開口	197 mm / 7.76 in																									
最大擴張力	567.1kN (57.8t) 127,427 lbs	最大擠壓力 距尖端 25 mm (1 in)	74.5 kN (7.6 t) 16,755 lbs																									
延展距離	300 mm / 11.8 in	重量 (包含電池)	11.7 kg / 25.8 lbs																									
最大切割力	392.3 kN (40.0t) 88,185 lbs	尺寸	566 mm x 30 mm x 180 mm																									
中心最大切割力	145.1 kN (14.8 t) 32,628 lbs	L x W x H	22.3 in x 11.8 in x 7.1 in																									
(距核心 92 mm (3.6 in)) 標準配件		電池、充電器、手提箱																										
32	災害救助		玻璃剪	最大玻璃厚度3/8 “ 99.999 % 的車輛玻璃皆可破壞 切割速度：高達7.2 “/ 秒 刀片壽命：：> 100 個擋風膠合玻璃 專為窗玻璃管理而設計，是消防員，急救人員，和執法人員的最佳解決方案。																								
33	訓練用		救助訓練用假人 HOSEMAN(成人)	身高：170公分，重量可調節，最小 40 公斤，最大 100 公斤，肘關節和膝關節只能朝一個方向移動，可拆卸成 38 個部件，模擬穿透性創傷，安裝顯示板，指示軀幹和四肢的受傷狀況																								
34	訓練用		救助訓練用假人 HOSEMAN(小兒)	身高：135公分，重量可調節，最小10公斤，最大34公斤，肘關節和膝關節只能朝一個方向移動，可拆卸成 38 個部件，模擬穿透性創傷，安裝顯示板，指示軀幹和四肢的受傷狀況																								
35	訓練用		救助訓練用假人 HOSEMAN(嬰兒)	身高：嬰兒身形，重量可調節，最小3公斤，最大5公斤，肘關節和膝關節只能朝一個方向移動，可拆卸成 38 個部件，模擬穿透性創傷，安裝顯示板，指示軀幹和四肢的受傷狀況																								
36	緊急救護		鼻止血塞 (專利新品)	易鼻樂是一種可於居家生活中使用的止血鼻塞棉，當患者發生流鼻血時，可由個人操作以對鼻腔內的出血部位進行止血，可在操作方向上提供防呆效果且不需要專業醫療人員協助而可在居家簡易操作的鼻止血塞棉。一盒50個																								

37	緊急救護		醫療護具 捲式護木	YASCO捲式護木，規格10.5*90CM(衛署醫器製壹登字第000110號)
38	緊急救護		POWERHEART® AED G5全自動體 外心臟電擊去顫 器	即時CPR反饋 Powerheart G5 AED使用智慧感知CPR (ICPR) 技術來監視CPR胸部按壓，為救援人員提供四個截然不同的糾正語音和文字提示：按較一點，按快一點，以及按深一點淺一點和完全釋放。 客製化的救援提示 急救教練RescueCoach® 提示可引導用戶逐步進行救援過程。AED會識別已採取的行動，並確保救援人員在繼續執行下一個關鍵任務之前先完成每個關鍵任務。(衛署醫器輸字第023968號)
39	緊急救護		敵腐靈 500ml (洗眼)沖洗器 DIPHOTERINE®	可以減輕化學灼傷嚴重程度，正常情況可以避免嚴重的化學灼傷 • 通過沖洗快速去除表面的化學品，過程中不擴大污染面積 • 為多價鍵結構，可螯合大部分刺激性和腐蝕性物質，包括酸、鹼、氧化劑、還原劑、烷化劑和溶劑 • 高滲透壓可阻止化學品滲透，並拔除已滲透物質(衛部醫器輸字第037659號)
40	緊急救護		六氟靈 500ml (洗眼)沖洗器 HEXAFLUORINE®	專為氫氟酸及酸性介質中的氟化物噴濺而設計 • 溶液是液體形式，藉由機械沖刷而將攻擊性化學品自表面移除 • 溶液特性能夠極快速並同時吸附氫離子及氟離子，它螯合這些離子是葡萄糖酸鈣(一般用在氫氟酸灼傷的解毒劑)螯合能力的一百倍 • 像敵腐靈®溶液一樣，六氟靈®溶液是一種高逆滲透壓溶液，它能夠抑制氟離子的散佈然後展現噴濺的完整除污。(衛部醫器輸字第037889號)
41	緊急救護		敵腐靈 200ml噴罐 DIPHOTERINE®	可以減輕化學灼傷嚴重程度，正常情況可以避免嚴重的化學灼傷 • 通過沖洗快速去除表面的化學品，過程中不擴大污染面積 • 為多價鍵結構，可螯合大部分刺激性和腐蝕性物質，包括酸、鹼、氧化劑、還原劑、烷化劑和溶劑 • 高滲透壓可阻止化學品滲透，並拔除已滲透物質(衛部醫器輸字第037659號)
42	緊急救護		安腐靈 750ml SAFUREX®	用於清潔防護器具及昂貴設備的腐蝕，以兩性物質技術做為基礎，安腐靈化學除污劑可以終止酸類及鹼類化學物質的攻擊性，並以分子層級無腐蝕性的中和它們，它也具有螯合功能，此功能能讓它結合氫氟酸的氟離子，使其既無危害更無毒性
43	水域救援		GrabLine 水域搜救繩	23米，可浮水搜救繩
44	火災搶救 災害救助		救援用金剛石切 斷片-B55130	乾式切割：125mm、2.8mm、22.23 鋼材、不銹鋼、金屬類PVC、混泥土、石材、玻璃等；多功能切斷鉅片，減少火花產生，用於緊急破壞，本體堅固增加安全性
45	火災搶救 災害救助		救援用金剛石切 斷片-B55326	乾式切割：230mm、3.1mm、22.23 鋼材、不銹鋼、金屬類PVC、混泥土、石材、玻璃等；多功能切斷鉅片，減少火花產生，用於緊急破壞，本體堅固增加安全性

46	火災搶救 災害救助		救援用金剛石切 斷片-B55332	乾式切割：300mm、3.4mm、25.4 鋼材、不銹鋼、金屬類PVC、混泥土、石材、玻璃 等；多功能切斷鉅片，減少火花產生，用於緊急 破壞，本體堅固增加安全性
47	火災搶救 災害救助		救援用金剛石切 斷片-B55348	乾式切割：35mm、3.4mm、25.4 鋼材、不銹鋼、金屬類PVC、混泥土、石材、玻璃 等；多功能切斷鉅片，減少火花產生，用於緊急 破壞，本體堅固增加安全性
48	火災搶救 災害救助		軍刀鋸片-B67206	用途：金屬、不銹鋼、塑料、嵌釘板、玻璃纖 維：10 ~ 100mm；長度152MM；25支/盒；6-8齒
49	火災搶救 災害救助		軍刀鋸片- B67212	用途：金屬、不銹鋼、塑料、嵌釘板、玻璃纖 維：10 ~ 175mm；長度228MM；25支/盒；6-8齒
50	緊急救護 火災搶救 水域救援 災害救助		警示手環	LED燈光，加強人員作業安全
51	緊急救護 火災搶救 水域救援 災害救助		6.0Ah鋰電電池	獨家鋰電池技術(18V)，智慧晶片保護，自我調整 放電，電池電量顯示。
52	緊急救護 火災搶救 水域救援 災害救助		18V快速充電器	獨特散熱系統，55分鐘快速充電。
53	火災搶救		盧森堡 HEROS- Titan 消防帽	僅 1.3 公斤，舒適輕量，適用頭圍 49 - 67 公分 ，耐溫範圍 - 40℃~300℃，內襯可拆洗，模組 化維護，通過 EN443、EN16471、EN16473、 ISO16073 等國際認證
54	火災搶救		PHONIX 5F 消防手套	Kevlar® 防割襯裡 + Inox/LCP，具備 4F 等級防護， 通過 EN659、EN388 國際認證，耐高溫處理：60℃ × 20 次洗滌仍保持機械與熱防護，GORE® CROSSTECH® 膜片技術：防止水分、化學品、汽油、血液與病毒滲 透，3D 剪裁，貼合靈活、行動自如

55	水域救援 災害救助	 三色燈光用於不同天氣 閃爍+恆亮模式	肯加山域緊急爆 閃救援燈	55g 輕量，方便攜帶，閃爍160小時／恆亮20小時，長效電力，Panasonic CRI23A 鋰電池，5年保證有電，-40℃～70℃ 極端氣候適用，1000公尺可視距離，大幅提升搜救機會，IP67 防水防塵，水中可自動浮起，白／黃／紅三色光源，六模式切換，霧夜警示清晰
56	水域救援	 3mm 背拉式防寒衣 溯溪 水肺 潛水	IST 3mm 連身防 寒衣	3mm Neoprene + 雙面尼龍布，保暖耐用 PURiGUARD抗菌內裡，親膚舒適、防止細菌滋生 前／後拉鍊設計，手踝、腳踝小拉鍊，穿脫便利 四針車縫，堅固耐用
57	水域救援	 3mm Neoprene + PURiGUARD 抗菌內裡，保暖舒適，臀部、膝蓋 Rotex 耐磨布，強化耐用度，雙側大口袋內含 D 型環，腰際另附 D 環方便吊掛，快卸腰帶設計，可依身形調整，YKK 塑鋼拉鍊（口袋／褲管／褲襠），堅固耐用、穿脫方便	IST 3mm 防寒口 袋長褲	3mm Neoprene + PURiGUARD 抗菌內裡，保暖舒適，臀部、膝蓋 Rotex 耐磨布，強化耐用度，雙側大口袋內含 D 型環，腰際另附 D 環方便吊掛，快卸腰帶設計，可依身形調整，YKK 塑鋼拉鍊（口袋／褲管／褲襠），堅固耐用、穿脫方便
58	水域救援		長袖水母衣(IST 萊卡抗UV抗菌涼 感)	萊卡材質，高彈貼身 抗UV + 抗菌涼感，有效防曬抑菌 長袖設計，適合水域救援與潛水活動 品牌：IST（台灣專業潛水裝備）
59	水域救援		4mm防滑鞋(毛氈 底+黏扣拌帶)	4mm Neoprene，保暖舒適 毛氈鞋底 + 黏扣綁帶，強化止滑穩固 耐磨耐用，適合溯溪、水域救援與潛水作業